Info & promotions 2012

www.arseus-lab.fr

Lab #4 VISION

ARSEUS DENTAL LAB

Focused on technology



FR

ARSEUS LAB SAS

Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12
www.arseus-lab.fr

ARSEUS DENTAL
Driving superior care

CAD CAM

ceramill map300

Le scanner ultra précis avec articulateur virtuel intégré

- Large spectre d'indications
- Scanner entièrement automatique pour bridges jusqu'à 14 éléments.
- Articulateur virtuel Ceramill Mind Artex CR intégré.

478810		18 765 €



ceramill motion

Compacte, polyvalente et précise : l'usineuse pour tout laboratoire

- Guidage intelligent selon 4 axes
- Processus de travail optimisé garantissant temps de fraisage court et haute productivité.
- Large spectre d'indications et de matériaux (zircone, résine, cire)

478814		CERAMILL MOTION + MATCH	34 086 €
47809		CERAMILL MOTION STARTER KIT	1 507 €

CERAMILL MINDFORMS BY KNUT MILLER

Bibliothèque de dents Mindforms de Knut Miller spécialement adaptée aux constructions CAD

478831		526 €

CERAMILL PC

PC DELL avec logiciels CAD CAM pré installés

478813		1 973 €

CERAMILL TRUSMILE

Simulation esthétique

478830		753 €

ceramill mind

Logiciel de construction, élément essentiel du système

478811		4 365 €

ceramill m-plant

Logiciel pour la réalisation de piliers individuels

478817		1 985 €



TEMOIGNAGES DE CONFRÈRES HOLLANDAIS

Gronings Tandtechnisch Laboratorium, Groningen

Le laboratoire de prothèse dentaire Gronings Tandtechnisch Laboratorium (GTL) a été créé en 1988. Il s'agit d'un laboratoire spécialisé et de haute qualité. Son activité à petite échelle permet de faire de l'innovation intensive, aboutissant à des techniques de pointe.

Il y a un an et demi, GTL a eu l'idée de faire le fraisage au sein du laboratoire ("in-house"). En effet, le scannage et la conception étaient déjà réalisés en interne depuis des années. Après une analyse profonde, le choix s'est porté sur le système Ceramill Amann Girrbach pour la précision et l'esprit innovant de cette société. Le fait qu'à ce moment-là, 2200 systèmes étaient installés en Allemagne, a encore renforcé cette conviction. Un calcul détaillé a permis de finaliser la décision.

Le fraisage en interne a bien sûr encore d'autres valeurs ajoutées:

- une flexibilité très élevée
- la possibilité d'un ajustage précis dans la "phase de craie"
- la coloration du zirconium et du Zolid en interne
- un large portefeuille de matériaux

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

ceramill motion 2
USINAGE SELON 5 AXES

L'avenir est à votre porte !
Retour sur investissement rapide et garanti !

179250	Ceramill Motion 2 incluant le logiciel Ceramill Match 2	41 740 €
178630	Ceramill Coolstream	5 860 €
178600	Ceramill Airstream	1 645 €

NOUVEAU AVEC IRRIGATION OU À SEC

NOUVEAU FRAISAGE MEULAGE

NOUVEAU TECHNOLOGIE 5 SELON 5 AXES

Avec ou sans irrigation
Compact, polyvalent et tourné vers le futur

- Ceramill Motion 2 combine la technique de fraisage 5 axes (sous irrigation/à sec) avec la technique de meulage sous irrigation dans un appareil compact.
- L'appareil peut être configuré aussi bien pour le fraisage à sec que le fraisage sous irrigation; il est possible de faire varier la combinaison 'irrigation & à sec' en fonctionnement.
- En fonctionnement combiné, on peut passer du fraisage à sec au fraisage sous irrigation en manipulant une seule poignée (changement du support pour blocs).
- Le choix de la variante dépend des indications fournies par le laboratoire sur la base de la CAO/FAO
- Cette technologie 5 axes des plus modernes alliée à la fiabilité des composants de précision déjà éprouvés et stables issus de Motion 1 (comme par exemple l'axe Jäger®), constitue les bases d'une installation dentaire CNC puissante et tournée vers l'avenir.
- Cette technologie permet d'aborder au mieux les indications et les matériaux du futur (modèles, barres, prothèse totale etc.).
- Dimensions: 516 x 588 x 755 mm (L x P x H)

Ronald van der Linden
Tandtechniek, Heerenveen

En 1998, j'ai créé mon propre laboratoire. Poussé par mon enthousiasme et mon ambition à m'améliorer continuellement, j'ai pris la décision de m'installer à mon compte. Je me suis spécialisé dans la réalisation de couronnes et bridges de haute qualité, et je suis de près l'évolution dans le domaine de l'implantologie et des solutions prothétiques plus esthétiques. Au cours des années, le laboratoire full-service a développé une clientèle fidèle.

Pendant les dernières années, le marché a changé dans plusieurs aspects. La digitalisation est devenue un must. Mais si l'on veut garder le contrôle sur la qualité, et même l'augmenter, l'avantage réside vraiment dans le fait de réaliser tout le travail en interne. Le système Ceramill Amann Girrbach nous offre des possibilités illimitées et il est en outre porteur d'avenir. Notre flexibilité a augmenté et nous pouvons offrir davantage de services à nos clients. Nos dentistes et leurs patients bénéficient largement de cette réponse directe à leurs attentes

Crownart Zwolle

En 2004, j'ai commencé mon propre laboratoire. J'ai choisi le nom Crownart, parce que c'est une vraie oeuvre d'art de réaliser une couronne esthétique.

Déjà à l'époque et encore aujourd'hui, je me concentre sur l'élaboration et le perfectionnement de ma spécialisation dans la confection de couronnes et bridges esthétiques de haute qualité.
Dans le domaine de la gnathologie et de l'implantologie, j'élargis continuellement mon horizon, poussé par l'ambition de réaliser des constructions de plus en plus belles et esthétiques, en collaboration avec les implantologues et les dentistes pour lesquels je travaille.

En vue de l'esthétique finale d'un résultat réussi de haute qualité, en tant que chef d'entreprise, j'ai pris la décision d'acheter le système Ceramill Amann Girrbach. Ainsi je peux réaliser les châssis moi-même et les perfectionner avec la plus grande précision. J'ai donc la possibilité d'encore améliorer non seulement mes services, mais surtout la qualité de mon travail.

Quintadent Emmen

Quintadent Emmen a été créé en 1984 en tant que groupement de quelques dentistes et prothésistes ayant pour but une chirurgie et une prothétique dentaire supérieures avec des lignes de communication courtes. Depuis 1991, Quintadent a continué comme laboratoire indépendant avec sa clientèle fidèle des fondateurs de la première heure, des cabinets dentaires régionaux orientés qualité et même quelques cabinets en Allemagne. Outre le démarrage de quelques cabinets dentaires privés, la digitalisation du flux de travail représente une étape logique dans l'aspiration à une innovation continue et une qualité améliorée.

Le système Ceramill est le système parfait pour nous, orienté vers l'avenir, lié aux techniques d'empreinte digitales et à la technologie CAD/CAM.

ceramill zolid

La FULL ZIRCONE

La couronne 'full zircone' fait aujourd'hui partie de nos propositions prothétiques, mais il y a différents types de zircones 'translucides', et différents moyens de parvenir à des couronnes à la fois fonctionnelles et esthétiques.

par Serge Grynfas, prothésiste maître artisan, conférencier et formateur

1 Sur la fiche de travail nous indiquons que nous construisons des couronnes anatomiques en Ceramill Zolid, la zircone translucide proposée à l'usinage par notre système.

2 Pour ce type de reconstruction, en raison de la dureté de la zircone, le contrôle de l'occlusion grâce à l'articulateur Artex virtuel s'avère approprié.

3 Toutefois, il est tout à fait possible de répondre aux demandes de "full zircone" en remplacement des "full métal", et ce quel que soit le type d'empreinte. Ici nous aurons à réaliser des couronnes sur 35 et 36, l'occlusion sera matérialisée par le mordu en silicone scannable "Blue Eco Scan" (Detax).

4 Le modèle en plâtre sectionné sur une base Girroform en téflon.

5 Le modèle scanné, la construction des couronnes peut commencer.

6 La construction des couronnes est aisée, nous pouvons modifier les volumes, les formes, les contacts proximaux, et surtout choisir entre plusieurs bibliothèques de morphologie, dont celle de l'un de nos confrères allemand, Knut Miller, particulièrement adaptée à la création de couronnes esthétiques.

7 L'occlusion est vérifiée et maîtrisée grâce au mordu scanné. Là encore nous pouvons modifier les rapports occlusaux et finaliser notre construction.

8 Le logiciel "Ceramill" a intégré la construction de couronnes anatomiques, le processus d'usinage avec la fraiseuse "Ceramill Motion" utilise une fraise de 0,6 mm afin de reproduire tous les détails occlusaux.

9 Un kit de polissage comprenant deux granulométries de silicone non contaminant est utilisé, avant frittage de la zircone, afin de garantir une couronne parfaitement lisse et non agressive en bouche.

10 Polissage final avant la coloration de la couronne.

Un tableau permet de reproduire les teintes "Vitapan Classique" avec l'un des quatre colorants liquides fournis. A utiliser purs, dilués ou mélangés entre eux en fonction des teintes à réaliser. Pour renforcer la teinte cervicale, j'utilise le liquide pur, passé plusieurs fois au pinceau. en fonction de l'épaisseur de zircone.



Deux colorants liquides supplémentaires nous permettent de colorer des détails. Ici un colorant gris sera déposé en très petites quantités sur les pointes de cuspides afin de renforcer l'effet de translucidité.

Un colorant orange sera déposé très finement pour renforcer l'effet de profondeur de la face occlusale.

La couronne est plongée 2 minutes dans un colorant dilué à 60 % avec de l'eau déminéralisée. La durée de trempage est importante car la zircone Translucide "Ceramill Zolid" absorbe davantage les colorants que la zircone "Ceramill Zi" (semi opaque). Un temps de déshydratation est recommandé avant le frittage, ce temps est variable en fonction du volume des travaux à traiter. Compter au moins 45 minutes à 80°C pour cette couronne.

La translucidité de cette zircone n'est pas obtenue par une hausse de la température de frittage, entrainant une diminution des valeurs mécaniques, mais par une modification de sa structure cristalline par rapport à la zircone "Ceramill Zi". Les grains sont plus petits, leur disposition est modifiée, mais la température de frittage reste identique, soit 1450°C. Le tableau indique des tests de résistance à la flexion en 4 points dont les valeurs sont assez comparables. Le frittage pourra donc être effectué en même temps, chaque zircone étant positionnée sur son plateau de cuisson spécifique afin d'éviter toute contamination.

Des retouches peuvent s'avérer nécessaires, il faudra repolir les zones retouchées car la zircone pourrait être agressive pour les dents antagonistes. Un kit de polissage avec deux passages est fourni, ce même kit existe pour le cabinet en version contre-angle.

Deuxième passage et finition du polissage.

Un coffret de stains adaptés à la zircone fait partie de l'ensemble "Ceramill Zolid. Passage de la glasure.

Il est possible de renforcer la teinte grâce aux stains ABCD correspondant aux quatre groupes de teintes Vitapan Classique.



Quelques caractérisations.

Contrôle de la teinte

Les couronnes sont terminées, prêtes à être posées en lieu et place des couronnes tout métal qui étaient initialement demandées.

Natural born winner

ceramill motion 2

COMING SOON

VITA

VITABLOCS® Mark II
for ceramill motion 2

VITABLOCS® TriLuxe forte
for ceramill motion 2

Disponible en option :
Kit intro Vitablocs pour Ceramill Motion 2
composé de blocs, polisseur et support modèle.

AG LIFE DAYS:
LABORATOIRE STAD - AUCH (32) — 20 SEPTEMBRE
CENTRE DE FORMATION WAREGEM, Belgique — 27 SEPTEMBRE

AMANNGIRRBACH

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-150
www.amanngirrbach.com

ARSEUS DENTAL LAB

Arseus Lab SAS
27 rue des Frères Lumière, 68000 Colmar, France
Tel : + 33 (0)3 89 20 25 10 | Fax : 33 (0)3 89 24 32 70
contact.colmar@arseus-lab.fr | www.arseus-lab.fr

TURBINE PRESTO AQUA II

Turbines à air sans lubrification

- Spray d'eau refroidissant permettant de réduire le temps d'utilisation et de prolonger la vie de la fraise
- Deux options pour le spray goutte/brouillard

43640 ~~1 980 €~~ 1 635 €

CERAMILL LAB POLISH KIT

Kit de polissage pour zircone

Pour la finition et le pré-polissage des restaurations au laboratoire.

478190 ~~151 €~~ 145 €

CERAMILL KIT POLISSAGE DENTISTE

478185 ~~40 €~~ 38 €



760050 Kit de démarrage de vitrocéramique pour Ceramill Motion 2

CONTENU

760052 VITABLOCS Mark II for Ceramill Motion 2, I12, A2C (5 pièces)
760062 VITABLOCS Mark II for Ceramill Motion 2, I14, A3C (5 pièces)
760071 VITABLOCS TriLuxe forte for Ceramill Motion 2, TF12, A2C (5 pièces)
179260 Support pour lingotins de vitrocéramique (3 X) y compris la chaîne de stockage
760621 Ceramill Motion 2 Diamant 1,4
760622 Ceramill Motion 2 Diamant 1,8
760973 GCER Universal Bonding Kit
760974 Support universel pour lingotins de vitrocéramique (10 pièces)
Mode d'emploi de VITABLOCS et démonstrations de fraisage en vidéo

D'autres VITABLOCS pour Ceramill Motion 2 consultables dans la liste des matériaux consommables pour Ceramill Motion sont disponibles.



DISPONIBLE POUR :
- VITABLOCS MARK II ET TRILUX
- IVOCLAR VIVADENT IPS E.MAX CAD

AMANNGIRRBACH

NOUVEAU OCTOBRE 2012!

KIT DE DÉMARRAGE DE VITROCÉRAMIQUE POUR CERAMILL MOTION 2

Description du produit

- Ceramill Motion 2 peut maintenant être utilisé pour le fraisage des vitrocéramiques (par ex. VITABLOCS) et, dans un 2ème temps, pour le fraisage des céramiques en disilicate de lithium (par ex. IPS e.max CAD). Cela augmente le nombre de matériaux pouvant être transformés au laboratoire, l'ensemble du processus de fabrication étant complété en interne ; ce qui permet à l'utilisateur de contrôler la qualité de ses réalisations et de conserver le "travail créatif" au laboratoire.
- Le fraisage automatisé de ces matériaux offre un plus grand confort et une plus grande sécurité par rapport au fraisage manuel laborieux qui est source d'erreurs lors de la pressée.
- 3 lingotins peuvent directement être travaillés l'un après l'autre grâce au système de maintien des lingotins de vitrocéramique; ce qui augmente considérablement la productivité de votre laboratoire.
- Grande sécurité du processus grâce au porte-outil intégré dans le support pour pièces.
- Grâce au support pour lingotins d'Amann Girrbach, d'autres lingotins de vitrocéramique ou de disilicate de lithium peuvent être collés avec le kit de collage universel GCER facilement et de manière précise.
- Il est possible de travailler sans modèles grâce à l'interface du système CFAO Ceramill pour le scanner intra oral i-Tero.

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB



sensable
DENTAL more productivity

Le Sensable Design System

Aujourd'hui, les processus CFAO sont complètement intégrés dans le domaine des prothèses dentaires, comme dans les autres industries. Ces dernières années, de nombreux laboratoires de prothèses dentaires dans le monde entier ont numérisé la plupart de leur production quotidienne, afin d'anticiper les besoins d'un marché en constante évolution.

Pour garantir une qualité constante, diminuer son temps de travail manuel et réduire sa consommation de matériaux, le prothésiste a besoin de nouveaux processus de production numérique. Non seulement d'un point de vue technologique, mais également, ou justement, pour maintenir la rentabilité. Au niveau de la réalisation de prothèses partielles, un seul système se distingue: le Système Sensable.

Après 15 ans de recherches et de développement, le système étonne même les prothésistes les plus expérimentés et spécialisés, parce que chaque armature – quelle que soit sa complexité – permet une conception numérique très aisée, avec le plus grand sens du détail et de perfection. Des systèmes similaires ne disposent pas des compétences, du savoir-faire et certainement pas de la flexibilité qu'offre Sensable. Les exemples ci-contre nous montrent quelques conceptions complexes qui peuvent être réalisées sans aucun problème avec Sensable.

Les images couvrent une grande diversité de restaurations numériques qui répondent à presque toutes les exigences spécifiques et aux préférences du prothésiste.

Actuellement, Arseus Lab imprime les armatures dans une résine photopolymérisable. De nombreux laboratoires de prothèses dentaires attendent un processus de production où la conception sera sintérisée directement en métal, rendant superflues la mise en revêtement et la coulée. Arseus Lab sera sans doute parmi les premiers à offrir à ses clients des constructions sintérisées en métal. Nos tests les plus récents démontrent que ceci deviendra réalité dans un avenir proche. Si vous désirez faire l'essai de ce système, n'hésitez pas à nous contacter.

Teddy T Larsson
European CADCAM engineer



ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

SELECTION

PLASTER II

- Conçu pour la réalisation de modèles antagonistes ainsi que de modèles originaux et de travail dans la technique de prothèse dentaire partielle et de prothèse résine.
- Modèles stables et résistants aux bords
- Expansion après 2 heures < 0,20 %
- 22,5 kg

5% i bonus ! PAGE 32

SLX01070	ROSE	~~38,15 €~~	32,45 €
SLX01071	BLEU	~~38,15 €~~	32,45 €
SLX01072	JAUNE	~~38,15 €~~	32,45 €

SELECTION

PLASTER I

- Plâtre pour prise d'empreinte et mise en articulateur.
- Expansion après 2 heures : 0,06 %
- 20 kg

SLX01074		~~70,55 €~~	60 €

GC

A PARTIR DE 60 € LES 12 KG

FUJIROCK EP

- Reproduction précise
- Bonne fluidité, et propriétés thixotropes pour une représentation précise des détails
- Couvercle hermétique pour la protection contre l'humidité et un stockage optimal

62218	GOLDEN BROWN	12 kg	~~84,68 €~~	60 €/par 2
62219	PASTEL YELLOW	12 kg	~~88,03 €~~	67 €/par 2
62221	POLAR WHITE	5 kg	~~43,30 €~~	38 €/par 2

Zhermack

-15%

ELITE ROCK

Plâtre rapide de type 4 extra dur pour moignons en prothèse fixe totale et amovible

- Réalisation rapide du modèle en 25' seulement tout en maintenant un temps de travail adapté
- Mélange simplifié et thixotropie équilibrée pour faciliter la réalisation du modèle
- Résistance élevée à la compression
- Abrasion minimale, garantit la précision du modèle
- Basse expansion même à 48 heures
- 25 kg

700630	FAST CREAM	~~145,60 €~~	123,75 €
700740	FAST SANDY BROWN	~~145,60 €~~	123,75 €

SELECTION

VIBREUR

Vibeur pour la coulée du plâtre dans les empreintes et pour la coulée du revêtement dans les cylindres de fusion.

- Plan en caoutchouc facilement amovible et nettoyable
- Pieds de support pour une meilleure stabilité
- Grande fiabilité dans le temps

Données techniques:

- Dimension (cm) L24 / P17 / H10
- Plan utile travail (cm) L23/ P14
- Puissance 350 Watt
- Tension (V - Hz) 230 ffl 10% / 50-60
- Poids 5 kg

NOUVEAU!

SLX 0515		295 €

SCHICK

SCIE G2 CONCEPT

Grâce à son sciage par dessous et sa visée laser la scie G2 Concept vous permet de réaliser tous les cas sans endommager les limites de préparation

- Démarrage en douceur et frein moteur
- Entraînement direct de la lame assurant un couple important
- Capteurs thermiques assurant un haut niveau de sécurité (liée aux 2 mains)

21845		~~3 232 €~~	2 800 €

Constitution de modèle

ARC FACIAL ARTEX

Arc facial Artex® transférable. Fixation anatomique correcte de la relation 'Crâne/axe charnière' en deux minutes.



- Support articulé en 3 d rapide et sûr
- La transmission de la relation 'Crâne/axe charnière' du modèle maxillaire à l'articulateur transfère la situation buccale réelle dans l'articulateur et réduit considérablement la durée des opérations de meulage réalisées sur le patient

218600		~~682,88~~ €	610 €

ARTEX CT

Articulateur non Arcon partiellement réglable

- Artex® carbone – léger, stable, parfaite manipulation
- Pente condylienne sagittale réglable -15 à 60°
- Angle de Benett réglable 0 à 20°
- Verrouillage de centrique par clips
- Tiges arbitraires pour transfert direct avec l'arc facial
- Ajustement maximal de la prothèse dentaire par simulation 1:1 des mouvements des maxillaires du patient
- Transmission précise, sûre et facile des données concernant le patient entre le cabinet dentaire et le laboratoire

41501		~~546,50~~ €	490 €

GIROFORM PINS

JUSQU'À -15%

484809	1000 pc	~~38,95~~ €	35 €
484817	10.000 pc	~~323,27~~ €	275 €



2 + 1 GRATUIT!

SELEXION OCCLUSPRAY

Micropulvérisant

- Pour visualiser rapidement les points de friction et mieux contrôler les occlusions et les points de contact proximaux
- Le grain fin permet une vaporisation ponctuelle, rendant la consommation plus économique que celle des sprays d'occlusion traditionnels
- 75 ml

SLX0040		vert	~~9~~ €	6 € /par 3
SLX0041		rouge	~~9~~ €	6 € /par 3

+ 1 EMBOUT GRATUIT VALEUR € 51,20

POWER PILLO

Renfert

Burin pneumatique de démoulage

- Démoulage en douceur : Aucune onde de choc ou tension incontrôlée sur le modèle.
- Économie de temps et d'argent
- Fatigue réduite : aucune vibration au niveau des articulations de la main.

11175		~~528~~ €	449 €

POWER PILLO EMBOUT DE BURIN

11176		5022-0100	51,20 €
11177		5022-0200	51,20 €
11178		5022-0300	51,20 €
11179		5022-0400	51,20 €



Zhermack

GYPSTRAY

Détergent spécifique pour plâtres à pH neutre

- Elimination des résidus de plâtres dentaires et des revêtements en plâtre sur porte empreintes, prothèses en résine et instruments
- 2000 ml

70027		~~28,32~~ €	24 €

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

JUSQU'À -25%

DETAX FLEXISTONE®

Masse pour isolation et pour modèle,

à base de silicones «C», à basse consistance, d'une stabilité excellente, de très haute dureté finale (75 Shore A).

- Pour l'isolation des dents acryliques ou en porcelaine pendant l'implantation.
- Application facile sur les dents artificielles ou sur la cire, en une seule opération. La masse forme un film isolant fin et très solide, garantissant ainsi la fixation des dents pendant le pressage. Pas besoin de cristaux de rétention.
- Couleur : verte

17330		STANDARD	~~60,49~~ €	45,40 €
17331		LABO	~~205,53~~ €	154,00 €
17333		CATALYSEUR	~~22,65~~ €	20,40 €

-15%

SELEXION LAB PUTTY C85

Silicone par condensation

- Fluidité initiale très élevée
- Grande précision de reproduction des détails
- Haute reprise élastique
- Dureté finale 85 shores A

SLX 0005	LAB PUTTY C85 • 2,5 kg	~~38,15~~ €	32,45 €
SLX 0006	LAB PUTTY C85 • 10 kg	~~128,20~~ €	109 €
SLX 0007	LAB PUTTY C85/95 ACTIVATOR • 40 ml	~~8,15~~ €	6,90 €

GELOFORM SELEXION

Gel dur bleu pour la technique de coulée sur modèle et revêtement Cr Co

- Très grande précision
- Bonne stabilité
- 6 kg

SLX 0251		~~72,70~~ €	61,60 €

SELEXION LAB PUTTY C95

Silicone par condensation pour la fabrication de clés et la technique de mise en moufle

-15%

- Fluidité initiale très élevée
- Bonne dureté finale 95 shores A
- Grande précision de reproduction des détails
- Aucune déformation dans le moufle, résistance à la rupture
- Résistance thermique à 180° C
- Excellente résistance élastique

SLX 0160		LAB PUTTY C85 • 2,5 kg	~~38,15~~ €	32,45 €
SLX 0161		LAB PUTTY C85 • 10 kg	~~128,20~~ €	109 €
SLX 0007		LAB PUTTY C85/95 ACTIVATOR • 40 ml	~~8,15~~ €	6,90 €

LE 3ÈME LOT 2 x 6 kg à - 50%

SELEXION SELACOPY 20

Silicone de duplication

- Technique de mélange simple et pratique.
- Consistance initiale très liquide permettant la création de modèles d'une précision exceptionnelle.
- La surface des modèles dupliqués est lisse et dure sans traitement ultérieur.

SLX 0015		2 x 1 kg	~~56,70~~ €	54 €
SLX 0016		2 x 6 kg	~~319~~ €	265,80/par 3

Zhermack

-20%

TITANIUM

Silicone par condensation pour laboratoire.

- Fluidité initiale très élevée
- Dureté finale 95 shores A
- Reproduction des détails < 2²
- Aucune déformation dans le moufle
- Résistance thermique à 180° C
- Haute résistance élastique

70005		TITANIUM	2,6 kg	~~67,26~~ €	53,80 €
70007		INDURENT GEL	60 ml	~~19,53~~ €	15,60 €

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB

Equipes gagnantes !

BASIC QUATTRO

La sableuse à tout faire

- Micro sableuse haut de gamme viviale et polyvalente (jusqu'à 4 silos)
- La chambre de mélange brevetée permet un travail précis avec rentabilité
- Possibilité d'ajouter un silo en un tourne-main et sans outils grâce aux raccords rapides et au codage couleur
- La cabine de sablage volumineuse offre une liberté de mouvement maximale

LECTEUR DE LIVRES SONY WIFI OFFERT !

PerfectView Renfert

ALOXYDE 10 kg 50µ
+ ALOXYDE 10 kg 110µ
OFFERTS
PACKAGE DEAL
1 525 €

SELEXION

11121		BASIC QUATTRO	25-70/70-250	1 746,16 €
SLX 0021		ALOXYDE 110 µ	10 kg	41,15 €
SLX 0022		ALOXYDE 50 µ	10 kg	41,15 €

* livrée avec 2 silos

GELOVIT200

Appareil de duplication commandé par un microprocesseur

- Moteur puissant et électronique de commande adaptée au cahier des charges de la prothèse dentaire
- Capteurs très sensibles vérifiant tous les paramètres de température
- Après un temps de fonte de 4 heures, la gélatine est prête à l'emploi
- Fonte de la gélatine programmable et pilotée par minuterie
- Possibilité d'entrer un nombre donné de cycles de fonte afin d'obtenir une qualité constante

BEGO



- GELOFORM BLEU 6 kg
- SELACRYL COLD ROSE VEINÉE 1 kg
- SELACRYL COLD LIQUIDE 500 ml
OFFERTS
PACKAGE DEAL
3 270 €

SELEXION

35776		GELOVIT 200	3 888,20 €
SLX 0251		GELOFORM 6 kg	72,70 €
SLX 0112		SELACRYL COLD PDRE ROSE VEINEE 1 kg	75,80 €
SLX 0113		SELACRYL COLD LIQUIDE 500 ml	38,50 €

Dreve

DOSPER EVO

Nouveau mélangeur-doseur pour silicones

- Adapté à tous les silicones de duplication avec un rapport de mélange 1:1 grâce au système innovant de régulation du débit
- Tout fonctionnement à vide indésirable et toute confusion des composants sont exclus
- Éclairage de la zone de travail pour réduire la formation d'ombres
- Processus de travail abrégé et sûr

2 x 6 kg
SELECOPY 20
OFFERTS
PACKAGE DEAL
1 900 €

SELEXION

03779		DOSPER EVO	1.900 €
SLX 0016		SELACOPY 20	319 €

* Silos non compris dans le prix, disponibles en option

AMANNGIRRBACH

SMARTBOX X2

Nouvelle technologie brevétée de dosage du plâtre

- 20 à 25% d'économie en termes de temps, de matériel et de plâtre
- Programmation simple par bouton unique multi-fonctions
- Travail précis et sans erreur
- Balance intégrée permet de mesurer automatiquement ou manuellement la quantité dosée
- Travail propre et sans poussière
- Capacité : 8 kg de plâtre
- Réservoir d'eau : 3.5 l

PLASTER IV
GOLDEN BROWN
10 x 20 kg OFFERTS
PACKAGE DEAL
2 800 €

SELEXION

488806		SMARTBOX X2	3 010,33 €
SLX 0101		PLASTER IV GOLDEN BROWN 20 kg	68,80 €

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

1 REF. 10810



2 REF. 10811

3 REF. 10812

4 REF. 10813

5 REF. 10800

6 REF. 10801

7 REF. 10802

8 REF. 10803

9 REF. 108001

10 REF. 10814

-15%

GEO CROCHETS CIRE AUTOCOLLANTS

1	10810	crochets pour prémolaires	638 3002	10 pl	~~14,83~~ €	13,35 €
2	10811	crochets pour molaires	638 3003	10 pl	~~14,83~~ €	13,35 €
3	10812	crochets circulaires, droit	638 3004	10 pl	~~14,83~~ €	13,35 €
4	10813	crochets circulaires	638 3005	10 pl	~~14,83~~ €	13,35 €
5	10800	rétentions pour selles	638 3006	10 pl	~~15,67~~ €	14,10 €
6	10801	grilles de rétent., gros	638 3007	20 pl	~~26,91~~ €	24,22 €
7	10802	grilles de rétention, fin	638 3008	20 pl	~~26,91~~ €	24,22 €
8	10803	rétentions à trous ronds	638 3009	20 pl	~~26,91~~ €	24,22 €
9	108001	grilles en cire diagonales	638 3011	20 pl	~~26,91~~ €	24,22 €
10	10814	crochets BONYHARD	638 3010	10 pl	~~14,83~~ €	13,35 €

DENTSPLY DeguDent

ISOLIT

-15%

- Isolant pour cire de coulée et de modelage contre céramique, plâtre, ciment, résine et métal.
- 1 l

44012 ~~38,50~~ € 32,80 €

CHALUMEAU ES1500

- Flamme réglable à une température de 300-1300 ° Celsius.
- Allumage piézoélectrique.
- Un curseur sur le côté contrôle la taille de la flamme
- L'alimentation en air peut être réglée par le haut.

32000 CHALUMEAU ~~61,70~~ € 52,45 €

32001 GAZ ~~3,70~~ € 3,15 €/par 6

-15%

-10%

Renfert

BRULEUR BIJOU 90

Brûleur de laboratoire d'utilisation universelle

Réglage de la flamme :

- Dispositif d'entrée de gaz grâce à un levier basculant.
- Réglage individuel de l'arrivée d'oxygène à l'aide d'un anneau de serrage.

10145 GAZ PROPANE 960-0000 ~~99,27~~ € 89 €

10147 GAZ DE VILLE 961-0000 ~~99,27~~ € 89 €

SELEXION

CIRE A MODELER



-15%

Cire à modeler idéale pour prothèse partielle

- Haute résistance
- Sans rétraction
- Agréable à travailler

SLX 0035 2,5 kg ~~35,75~~ € 30,40 €

Protection - Hygiène

Renfert

55 €

FILTRES SACS SILENT

- 5 pièces

10256		~~57,30~~ €	55 €

GANTS LATEX

- Sans poudres
- Boîte de 100

47250		XS	~~12~~ €	10 €/par 6
47251		S	~~12~~ €	10 €/par 6
47252		M	~~12~~ €	10 €/par 6
47253		L	~~12~~ €	10 €/par 6
47254		XL	~~12~~ €	10 €/par 6

GO 2011 DISSOLVANT DE PLATRE 2 l OFFERT

EASYCLEAN

Renfert

Nettoyage aux ultrasons plus rapide et plus efficace !

Easy Clean assure un nettoyage en profondeur avec des résultats inégalables.

10270		EASYCLEAN	~~669,75~~ €	650 €
10885		GO-2011		38,95 €

SELEXION

3+1 GRATUIT!

FILTRES SACS

- Pour aspiration KAVO
- 5 pièces

SLX 0255		~~58~~ €	43,50 €/par 4

SOLUTIONS

elite double

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUTES LES EXIGENCES

La vaste gamme de silicones ELITE DOUBLE permet de satisfaire toutes les nécessités du prothésiste dentaire; elle se compose de neuf produits avec quatre différentes duretés finales et trois temps de prise normal, fast, et l'innovant extra fast; ce dernier est spécialement étudié pour des mélangeurs automatiques.
Les prothésistes se confient à l'Elite Double pour la facilité d'utilisation et pour la capacité de fournir des résultats précis et constants

SOLUTIONS

lab silicones

SILICONE PAR ADDITION SPÉCIFIQUE POUR LABORATOIRES

Silicone par addition pour le laboratoire, Hard (Platinum 85) et Extra-Hard (Platinum 95) pour la duplications des clefs, contre-moule en prothèse totale, masques de contrôle pour la création de la structure métallique, technique de la céramique moulée sur parallélisateur, masques pour la réalisation de provisoires, support pour l'élaboration des matériaux esthétiques exempts de métal, isolament dents/plâtre en moufle.

Technical

Tel. +39 - 0425 597611 - Fax +39 - 0425 597645
info.france@zhermack.com - www.zhermack.com
N° Vert 0800 915 083

Zhermack®
BEYOND INNOVATION

-15%

CEKA REVAX M2

CKRE 0785 TI

CKRE 0795 TI

CKRE 0785 TI
Partie femelle à sceller avec ceka Site

CKRE 0795 TI
Partie femelle pour l'ancrage dans la résine

CKRE 0785 TI		REVAX M2 RE 0785 TI	~~64,55~~ €	54,90 €
CKRE 0795 TI		REVAX M2 RE 0795 TI	~~64,55~~ €	54,90 €

4+1

REVAX BOUTON PRESSION

M2
BOUTON PRESSION

M3
BOUTON PRESSION

- Utiliser le CEKA BOND pour prévenir le dévissage intempestif.
- Alliage - PALLAX – 2 pièces

CKRE 0031		Revax M2 - alliage pallax RE 0031	~~45~~ €	36,00 €/par 5
CK694 C		Revax M3 - aliage pallax 694 C	~~43,67~~ €	34,95 €/par 5

-20%

CEKA SITE

Composite anaérobique à deux composants

- Application sur surfaces sablées. Durcissement en 10 minutes. Retrait facile des résidus.
- 2 x 2g

CEKA SITE		~~€ 76,38~~	€ 61,10

2,40 € L'UNITÉ

PRECI-HORIX

- Cavalier polypropilène disponible dans trois degrés de rétention.
- Emballage de 50 pièces.

CK1802B		~~137,50~~ €	120 €

-25%

PRECI-BALL MATRIX

- Partie femelle en alliage orax pour le polymérisation dans la résine.
- Boite de 20.

CK1201 AB		~~585,77~~ €	439,30 €

Coulée

-10%

BEGO

BELLAVEST SH

Revêtement pour couronnes et bridges et céramiques pressées, Shock Heat

- A enfournement rapide ou classique.
- Contrôle précis de l'expansion
- Consistance onctueuse et fine
- 4 x 2.5 kg

35829		~~104~~ €	93,60 €

NOUVEAU!

18 KG + 1L LIQUIDE BEGOSOL OFFERT

WIROFAST BEGO

Revêtement à enfournement rapide pour prothèse adjointe métallique

- Consistance très agréable de la masse de revêtement
- Comportement de duplication excellent avec tous les gels
- Enfournement à 900°C possible au bout de 10 minutes seulement
- Démoulage très facile, tout en douceur
- Réglage précis de l'ajustage et surfaces extrêmement lisses

35308	6 kg (15 x 400g)	~~57~~ €	51,30 €
35309	18 kg (45 x 400g)	~~136~~ €	122,40 €

-20%

BEGO

BEGOSOL

Liquide de mélange pour Wirofine et Wirofast

35326	1 l	~~24,50~~ €	19,60 €
35327	5 l	~~85,70~~ €	68,55 €

-15%

BEGOSOL HE

Liquide de mélange pour Bellavest SH

35765	1 l	~~25,60~~ €	21,75 €

-20%

BEGO

WIRONIT EXTRA HARD

Alliage chrome-cobalt pour squelettés

- Doté d'une limite élastique et d'une résistance à la traction plus importantes, plus dur et légèrement plus rigide que le wironit.
- Idéal pour les travaux combinés.
- Co 63 - Cr 30 - Mo 5 - Si 1.1 - Mn <1 - C <1

35385		~~220~~ €	176 €

BEGO

CREUSET POUR NAUTILUS

-10%

35215		Boîte de 4	~~216,10~~ €	194,50 €

-15%

BEGO

WIRON 99

Alliage non précieux pour la céramométallique ou l'incrustation en résine

- Facile à dégrossir, à fraiser et à polir
- Excellente coulabilité.
- Pas de refroidissement lent
- Très résistant à la corrosion
- Sans béryllium, ni gallium.
- 1 kg

354190		~~490~~ €	417 €

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

Nautilus® T
dotée de nouvelles
fonctionnalités

Nautilus® CC
plus avec écran
tactile couleur

Fabrice Royer
Démonstrateur
BEGO France

Les nouvelles fondeuses Nautilus® T et CC plus

Fondeuses pression dépression avec refroidissement intégré

- Puissance de chauffe particulièrement élevée grâce au générateur à induction transistorisé dernière génération
- Grande précision et qualité de travail pour des résultats constants et reproductibles
- Refroidissement ultraperformant intégré pour au moins 50 coulées consécutives, même à des températures ambiantes élevées
- Nouvel écran d'affichage tactile avec panneau de commande ergonomique pour une manipulation intuitive et aisée
- Gestion d'économie d'énergie avec le mode « éco »

www.bego.com

Ensemble vers le succès

BEGO

NOUVEAU!

SELEXION

SELA-INVEST CB

Revêtements pour couronnes et bridges

- Adapté à tous les alliages, des alliages précieux aux non précieux ainsi qu'à la céramique pressée
- Expansion facile à contrôler
- Enfournement rapide ou traditionnel
- Consistance très fine et dense
- Surfaces très lisses
- Grande précision
- 38 x 160 g

SLX 0511 78,45 €

SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

SELEXION

SELA-INVEST MC

Revêtement de précision pour la technique de coulée sur modèle.

- Enfournement rapide ou traditionnel
- Duplication en silicone et en gélatine
- Grande précision
- Surfaces extrêmement lisses
- Bords très stables
- Les oxydes restent liés au revêtement lors du démoulage et pratiquement pas sur l'objet
- 50 x 400 g

SLX 0510 71,65 €



SELEXION

SELA-INVEST LIQUIDE

SLX 0512 13,75 €

LECTEUR DE LIVRES SONY WIFI OFFERT !

TWISTER EVOLUTION

Un appareil, zéro compromis

- Emploi intuitif
- Résultats fiables en appuyant sur un bouton
- Flexibilité maximum
- La programmation et la commande intuitives ainsi que les composants qui ne demandent presque aucun entretien font de cet appareil un partenaire fiable et convivial pour les laboratoires et les cabinets

11248 ~~1 917 €~~ 1 540 €

Renfert

LECTEUR DE LIVRES SONY WIFI OFFERT !

Renfert

VARIO JET

Sableuse à recyclage entièrement automatique

- Sablage entièrement automatique acceptant jusqu'à 7 coulées de modèle
- Système d'aspiration intelligent: seules les fines poussières inutilisables sont aspirées
- Economie d'abrasif de 50% par rapport aux sableuses à recyclage traditionnelles
- Panier de sablage rotatif à géométrie spéciale

11250 ~~3 460 €~~ 3 130 €

CEKA PRECI-LINE

-10%

CEKA SOL

- Gamme complète de soudures à basse fusion sous forme de bâtonnet, destinées à diverses applications.
- Le flux incorporé garantit une liaison solide entre des alliages divergents.
- CS00 : Jaune 780-820 °C, Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2

CKCS00 ~~80,80 €~~ € 72,75

-10%

IPS PRESSVEST SPEED

Masse de revêtement en céramique pressée à liant phosphate

- Pour cuisson rapide
- Spécialement adaptée à IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress Cosmo et IPS InLine PoM
- Sans liquide de mélange

I02804	1 l	~~45,75 €~~	41,15 €
I02800	5 kg	~~234,20 €~~	210,80 €
I02799	2,5 kg	~~132,15 €~~	118,95 €

ivoclar vivadent
passion vision innovation

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

SELEXION PATE À POLIR

-10%

Polissage chrome cobalt

- 275 g
- Vert

SLX 0266 ~~48,80 €~~ 43,90 €

SELEXION POLYPUMICE

Ponce pulvérisée

- Non toxique
- Produit 100% naturel
- Inodore
- Non agressive pour l'épiderme
- Aucun additif à base de quartz
- 20 kg

12 BROSSES* OFFERTES DÈS L'ACHAT DE PONCE 2 x 20 kg

* 48 mm centre plastiques/métal 12 pièces

SLX 0032 PONCE ~~42,35 €~~ 38 €/par 2

SLX 0267 BROSSES À POLIR 19,75 €/boîte de 12

SELEXION BROSSETTES PALATUM

-10%

Polissage palatin

- Polissage rapide des fonds de palais en résine
- Poils en soie ultra dure
- Diamètre 14 mm
- 12 pièces

SLX 0268 ~~36,85 €~~ 33,20 €

FIBER DISC SELEXION

Disques à tronçonner les métaux

- Renforcés de fibres de verre
- Haute performance de coupe
- Longue durée de vie
- Très fins
- Légèrement flexibles
- Haute précision de concentricité
- Ø 40 x 1,0 mm
- 10 pièces

SLX 0143 ~~25 €~~ 22,50 €

-10%

LECTEUR DE LIVRES SONY WIFI OFFERT !

Renfert

BASIC MASTER

Merveilleusement compacte et conviviale

- Micro sableuse avec 2 silos de sablage
- La chambre de mélange brevetée permet un travail précis avec une rentabilité optimale
- La cabine de sablage volumineuse offre une liberté de mouvement maximale
- Les éléments de commande à l'intérieur de la cabine réduisent les processus de travail
- 2 SILOS 25 - 70 / 70 - 250 µm

111236 ~~1 375 €~~ 1 275 €

NSK

ULTIMATE XL

Micromoteur de laboratoire

- Vitesse: 1.000 - 50.000min
- Couple Max : 8,7 Ncm
- Rotation souple
- Couple puissant et stable sur toute la plage de vitesses
- Corps compact et léger, réduisant la fatigue et améliorant l'équilibre
- Mécanisme anti-poussière unique
- Vibrations et bruits réduits grâce au micromoteur hermétique
- Amélioration de plus de 30% de la résistance de la griffe, permettant ainsi de travailler sur une plus grande variété de matériaux

43622 GENOU ~~1 954 €~~ 1 490 €

43623 PIED ~~1 954 €~~ 1 490 €

NOUVEAU

Système IvoBase®

L'innovation pour des prothèses de qualité

Des prothèses précises en toute simplicité

Une qualité haut de gamme en 35 minutes

- **parfaite adaptation** grâce à la compensation du retrait de polymérisation
- **excellente tolérance tissulaire** du fait de la teneur réduite en monomère résiduel
- **injection et polymérisation de la résine entièrement automatisées** - cuisson sans vapeur d'eau

Soirées démonstrations et offres spéciales

Annecy	le 18 septembre
Poitiers	le 2 octobre
Bayonne	le 3 octobre
Nantes et Marseille	le 4 octobre

Autres dates et villes sur **www.arseus-lab.fr**

ARSEUS DENTAL LAB

ivoclar vivadent®
passion vision innovation

www.ivoclarvivadent.fr
Ivoclar Vivadent SAS
BP 118 | F-74410 Saint-Jorioz Cedex | Tél. 04 50 88 64 00 | Fax 04 50 68 91 52

-10%

HAGER WERKEN

PROTHO CLEAN SPRAY

Spray synthétique pour le nettoyage des prothèses en résine

- Pour enlever matériaux de polissage et reste de monomère
- Revalorise la présentation de vos travaux prothétiques
- Vaporiser, laisser agir un instant, essuyer avec un chiffon doux, c'est tout !
- 75 ml

31901		~~19,45 €~~	17,51 €

-20%

ivoclar vivadent
passion vision innovation

PROBASE COLD

- Résine autopolymérisante pour la technique de coulée et la technique de pressée
- Facile à utiliser et précise
- Stabilité dimensionnelle et chromatique

Indications

- Réparations
- Prothèses partielles et combinées
- Rebasage
- Prothèses totales

I000490		POUDRE 36PV	500 g	~~57,50 €~~	46 €/par 5
I000460		POUDRE PV	500 g	~~57,50 €~~	46 €/par 5
I00064		LIQUIDE	1 l	~~105,15 €~~	84,15 €

NOUVEAU!

ivoclar vivadent
passion vision innovation

Système IvoBase®

Système de résine injectée et polymérisation

- Rapidité : 35 minutes de cuisson
- Simplicité : un seul appareil, un simple branchement électrique

Résine IvoBase

Nouveau matériau sur base PMMA

- 2 qualités : Hybrid & High Impact présentant des valeurs mécaniques 50% supérieures aux résines conventionnelles
- 7 teintes
- Très faible taux de monomère résiduel <1%

Kit de base	Injector + 2 moufles + protection Thermoglove + set de contrôle de température	8 594 €
IvoBase résine Hybrid	20 cartouches	190 €
IvoBase résine HI	20 cartouches	214 €
IvoBase Set Moufle		335 €

SELEXION

UNISEP

-10%

Isolant universel

- Pour tous travaux de mise en moufle et réparation
- A base d'alginate pour isolation plâtre/plâtre et plâtre/résine
- Convient aux résines polymérisables à froid et à chaud
- 1 l

SLX 0278		~~16,75 €~~	15,10 €

-20%

LC TRAY PLATES SELEXION

Plaques photopolymérisables

- Ces plaques pour maxillaire supérieur s'adaptent très facilement sur le modèle et présentent une résistance élevée à la déchirure
- Boîte de 50

SLX 0001		BLEUES		~~45 €~~	36 €
SLX 0003		ROSES		~~45 €~~	36 €
SLX 0004		TRANSP.		~~45 €~~	36 €

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB

5 + 1 GRATUIT *

Protège dents Drufosoft		Bruxisme Biolon		Bleaching Bio-Bleach
037960		BIOLON 1,5 mm transp.	50 st.	99,39 €
037961		BIOLON 1,0 mm transp.	50 st.	73,20 €
03792		BIO-BLEACH soft 1,0 mm	20 st.	28,70 €
037950		DRUFOSOFT 3,0 mm transp.	30 st.	110,75 €
037951		DRUFOSOFT 3,0 mm transp.	10 st.	38,75 €
037952		DRUFOSOFT 2,0 mm transp.	50 st.	106,80 €
037953		DRUFOSOFT 2,0 mm transp.	15 st.	37,55 €
037954		DRUFOSOFT 1,5 mm transp.	50 st.	83,44 €

∗ Gratuité appliquée sur le prix le plus bas.

FUNKY TOOL (D-3229) OFFERT

DRUFOMAT SCAN

Appareil de thermoformage par pression

Innovant, basé sur la technique Drufomat ayant fait ses preuves, et combiné avec un logiciel d'identification du matériau très moderne.

- Lecteur de code-barres intégré;
- Réglage variable de la pression de moulage;
- Utilisation simple grâce à un guidage par menu logique
- Rouge

037949 ~~3 560,13 €~~ 3 300 €

POLYMAX 1

Pour 1 moufle bronze ou 2 moufles Castdon

- Pression d'opération min. 3 bar
- Pression d'opération max. 5,2 bar
- Température d'opération max. 95 °C (120° pour le modèle Polymax 1/120°

03708		gris	~~1 722,24 €~~	1 550 €
03707		rouge	~~1 722,24 €~~	1 550 €

POLYMAX 3

Pour 3 moufles bronze ou 6 moufles Castdon

- Pression d'opération max. 5,2 bar
- Température d'opération max. 95 °C

03706		gris	~~2 081,04 €~~	1 875 €
03704		rouge	~~2 081,04 €~~	1 875 €

POLYMAX 5

Pour 3 cuvettes en laiton avec bride et 4 moufles Castdon

- Pour une plage de température jusqu'à 95 °C.
- Pression d'opération min. 3 bar / maxi 6 bar
- Adapté à toutes les résines
- Volume de réservoir très grand convenant aux grands articulateurs

03789		gris	~~2 081,04 €~~	1 875 €
03790		rouge	~~2 081,04 €~~	1 875 €

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

UNE RÉPONSE EFFICACE À UN GROS DÉFI ESTHÉTIQUE

En tant que composante d'un système complet, la céramo-métallique VITA VMK Master permet des réalisations cosmétiques très esthétiques.

Les restaurations avec une infrastructure métallique peuvent-elles encore aujourd'hui être une option face à la céramo-céramique ? Au vu des exigences esthétiques et fonctionnelles des patients pour leurs prothèses, la question est opportune car les prothèses en en céramo-céramique sont la référence principalement en matière d'esthétique. Lorsqu'il s'agit de décider de la solution idéale, hormis l'esthétique, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte : certains patients ne peuvent pas être traités avec une prothèse sans métal. Dans de tels cas, le défi que doivent relever le dentiste et le prothésiste est celui de l'esthétique car la présence d'une armature métallique peut s'avérer préjudiciable dans ce domaine. Les innovations techniques et l'évolution des céramiques offrent aujourd'hui d'excellentes possibilités même avec des armatures métalliques.

Le choix du matériau à lui seul ne garantit toutefois pas d'excellents résultats : il faut les connaissances techniques et l'expérience du dentiste et prothésiste pour parvenir, en accord avec le patient, à une solution parfaite. Les nouveaux procédés en constante évolution leur permettent de se rapprocher au plus près de leur objectif qui est de reconstruire la substance dentaire perdue en étant le plus fidèle possible à la nature.

En céramo-céramique on exploite la translucidité de la céramique pour obtenir un effet naturel. Dans la zone cervicale par exemple le problème d'un bord coronaire sombre ne se pose tout simplement pas. En céramo-métallique par contre, pour parvenir à un résultat similaire, il faut réaliser une préparation soignée et utiliser des poudres de céramique d'une manière bien systématisée. C'est l'unique façon de parvenir à une esthétique de qualité en céramo-métallique. Le cas suivant prouve combien il est important d'adopter une méthode systématisée en céramo-métallique.

Un cas parlant pour la céramo-métallique

12 ans auparavant le patient alors âgé de 30 ans s'était vu conseiller par le dentiste la pose de 4 couronnes antérieures.
À l'âge de 17 ans, il avait perdu une partie de la zone coronaire de ses 4 dents incisives lors d'une bagarre à mains nues. Il avait alors fallu reconstruire les moignons à l'aide d'inlays-cores métalliques avant de les couronner.
Il s'agissait d'une prothèse standard en teinte A2 qui a été réalisée sans prestation particulière comme par exemple un relevé de teinte en laboratoire. En 2012 le patient a consulté le dentiste pour savoir si au vu des progrès techniques actuels ses prothèses ne pouvaient pas être revues ou en d'autres termes si l'on pouvait en fabriquer d'autres de meilleure qualité. Il voulait que ses couronnes aient l'aspect de dents naturelles au niveau de leur forme et de leur teinte.

Ill. 1 *Situation initiale: inlays-cores métalliques datant d'un traitement réalisé 12 ans auparavant avec une substance dentaire très assombrie.*

Après un entretien et des explications sur les méthodes de traitement, le patient a opté de nouveau pour une prothèse en céramo-métallique. Cette décision reposait sur le fait que les quatre inlays-cores en métal auraient été très difficiles voir impossibles à masquer avec des prothèses en céramo-céramique ***(Ill. 1)***.

Préparation

On a réalisé les photos, les modèles diagnostics et les maquettes nécessaires puis étudié l'état du parodonte, la forme de l'arcade et les proportions du visage. Une semaine avant le début des travaux le dentiste a procédé à un nettoyage des dents.

Les caractéristiques des dents à traiter

En principe, la teinte de dent doit être définie à la lumière du jour et avant le meulage des dents car la procédure de préparation assèche la substance dentaire et

VITA shade, VITA made. VITA

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

éclaircit la teinte réelle. Si les dents ont été blanchies peu avant le traitement, il convient de laisser passer au moins 4 semaines après le blanchiment pour stabiliser la teinte. Seulement ensuite il est possible de relever la teinte.

Les facteurs environnants influencent eux aussi le choix de la teinte : le maquillage, la couleur des vêtements jusqu'aux lentilles de contact éventuellement teintées agissent sur l'impression colorée. L'œil se fatigant au bout de quelques secondes, il faut prendre en compte la première impression. Pour reposer les yeux, il est bon de porter le regard sur une surface grise.

La luminosité, la saturation et la teinte s'identifient avec le VITA Toothguide 3D-MASTER ou le Vita Linearguide 3D-MASTER. Lorsque l'on détermine la teinte de base, le spectrophotomètre VITA Easyshade Advance est bien utile.

De même la structure et la brillance de surface jouent un rôle important pour l'esthétique. Les photos et les schémas conçus avant le début du traitement renseignent sur la forme ou les particularités individuelles.

Dans le cas présent, la teinte de dent a été définie en fonction des incisives mandibulaires et des attentes du patient. Nous avons opté pour la teinte de base 2R2,5 au niveau cervical et 1M2 pour la zone médiane. Pour la teinte de la zone du bord incisal, pour les détails et les nuances dans la zone cervicale et palatine, nous avons fait appel aux pastilles échantillons des poudres utilisées.

Choix de la céramique

D'après ce que nous avons vu dans le dossier les prothèses précédentes avaient été incrustées avec la céramique VITA Omega 900. Pour le travail actuel, la céramique lui ayant succédé, à savoir la VITA VMK Master, était toute indiquée. Le patient profite ainsi du progrès technique des dernières années : avec VMK Master, il est possible de réaliser un cosmétique de grande qualité en ne sacrifiant pas la rentabilité. La riche gamme de masses complémentaires permet une personnalisation des prothèses fidèle à l'exemple vivant.

Structure chromatique et anatomie

L'infrastructure conçue dans un alliage à haute teneur en or – Argedent Y73 (Argen) - a été réduite du côté vestibulaire dans la zone de l'épaulement pour y aménager un épaulement en céramique ***(Ill. 2)***. Cet épaulement évite de voir ce liseré gingival gris qui est typique des couronnes en céramo-métallique et qui la plupart du temps est dû à la zone d'ombre au niveau marginal générée par l'armature métallique.

Sur l'infrastructure préparée selon les consignes du fabricant, on commence par monter un lait d'opaque (WO) puis l'opaque (OP). Il faut à ce stade veiller à recouvrir soigneusement les zones de transition. La combinaison des deux couches crée une parfaite cohésion avec l'armature métallique. La tonalité dorée du Wash Opaque et la teinte d'opaque correspondante sont décisives pour la qualité de la teinte au fur et à mesure du montage cosmétique et pour la concordance de la teinte avec la pastille-échantillon de teinte.

D'une consistance crémeuse, l'opaque est très agréable à monter et assure un recouvrement régulier de l'infrastructure. Dans le cas d'un épaulement en céramique, il est important d'appliquer l'opaque sur l'ensemble du bord métallique réduit afin de garantir dans cette zone une bonne liaison avec la masse épaulement. La surface lisse, légèrement brillante, indique que l'opaque a été bien cuit. Les préparatifs pour le montage cosmétique sont terminés.

L'épaulement en céramique évite des bords coronaires grisâtres

Pour aménager l'épaulement en céramique, après la cuisson de l'opaque on replace les couronnes sur les dies isolés et au niveau de la zone marginale et de l'épaulement, on applique la poudre Margin (MN). Cette poudre est très fluorescente et de ce fait, l'épaulement en céramique sera ultérieurement un vecteur naturel de la lumière au niveau de la zone transitoire entre la préparation et la gencive.

À l'aide du tableau de correspondance des teintes et des poudres figurant dans le mode d'emploi, on sélectionne la poudre Margin M3 correspondant à la teinte 2R2,5 relevée dans la zone cervicale. Après la première cuisson de Margin, on effectue l'ajustage des couronnes. Les zones de friction éventuelles sont corrigées. Après une seconde cuisson de correction/Margin, les couronnes sont prêtes pour la stratification ***(Ill. 3)***.



Ill. 2 *Armatures métalliques avec bord vestibulaire réduit pour l'épaulement en céramique*

Ill. 3 *La couche d'opaque après cuisson. L'épaulement en céramique a été monté avec la poudre Margin très fluorescente.*

VITA shade, VITA made. VITA

ARSEUS DENTAL LAB

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

Deux variantes de stratification

Deux types de stratification sont possibles pour obtenir les teintes souhaitées.

La stratification commence de manière classique avec l'Opaque Dentine saturée. Cette poudre est incontournable pour la stratification de la céramique lorsque l'espace est restreint

.

On peut aussi privilégier dans la même zone la poudre Luminary (LM). Avec ces poudres très fluorescentes, la fluorescence naturelle, notamment des couches fines, peut être maîtrisée et accentuée.

Dans notre cas, la seconde méthode a été choisie : dans la zone cervicale, nous avons monté un mélange de poudres Luminary LM2 (sable) et LM3 (jaune), dans la zone médiane LM3, au niveau des crêtes LM1 (blanc) ***(Ill. 4)***. Pour finir, nous effectuons une cuisson distincte de Luminary ***(Ill. 5)***.

L'ensemble de la dent est ensuite monté avec la poudre dentine. Cette poudre offre l'avantage d'être bien portionnable et de bien se stratifier. Elle présente une tenue extrêmement ferme – une condition idéale également pour la stratification de bridges à plusieurs éléments. La restauration doit à ce stade du montage déjà présenter sa forme définitive – hormis le retrait des poudres et l'espace requis pour la seconde cuisson.

Stratification individuelle du bord libre

Afin de disposer d'un espace suffisant pour le bord libre, nous réduisons la stratification au niveau du bord incisif et nous la reprenons avec la poudre Translucent ***(Ill. 6)***. La palette de 8 poudres translucides est tout à fait suffisante pour créer divers degrés de transparence, à l'image de ceux observés sur l'émail naturel.

Dentine Modifier (DM) est très bien adaptée à la création de mamelons et pour obtenir un effet de profondeur naturel. Dans le cas présent, nous avons opté pour la poudre Modifier DM2. Elle reproduit fidèlement les mamelons naturels même sous des lumières changeantes. C'est seulement à ce stade, lorsque le bord libre est ainsi préparé, que l'on applique la poudre Enamel EN1 (blanchâtre).

La teinte vive des surfaces palatines est soulignée avec la Dentine Modifier DM4 (orange). Cette poudre sert aussi à compléter les zones de contact. Lorsque l'on lisse la couche montée, il faut veiller à conserver la texture de surface. La légère brillance de la céramique après la cuisson est le signe d'une cuisson réussie.

Caractérisations chromatiques avec les colorants Interno

Pour reproduire de petits détails au niveau de l'émail, les colorants Vita Interno très fluorescents sont parfaits. Leur emploi bien ciblé garantit une répartition sûre et précise des nuances ***(Ill. 7)***. Un contrôle de la teinte à ce stade va déterminer la suite du travail.

Les dents naturelles du patient sont très transparentes. Pour reproduire cet effet, on utilise des poudres ayant un degré de transparence différent pour la cuisson de correction.

Les poudres Cervical confèrent à la teinte une forte saturation et créent un effet de profondeur. La poudre Cervical CE2 s'applique dans la zone du collet ***(Ill. 8)***. Afin d'éclaircir subtilement la dentine au centre de la dent, sans perdre pour autant la transparence, on recouvre cette zone d'une fine couche de Translucent T1.

La poudre Enamel EN1 apporte un aspect naturel au bord libre. On recouvre cette couche d'une autre couche fine composée d'un mélange de Dentine 1M2, de Translucent T4 et de Luminary LM2. Cette dernière légèrement opaque crée un effet de halo indispensable pour donner un résultat vivant. La seconde cuisson vient clôturer cette étape.

Ill. 4 *Poudre Luminary : sa fluorescence est similaire à celle de la poudre Margin. La stratification au niveau marginal présente une épaisseur d'env. 2 mm*

Ill. 5 *Poudre Luminary : sa fluorescence est similaire à celle de la poudre Margin. La stratification au niveau marginal présente une épaisseur d'env. 2 mm*

Ill. 6 *Poudre Luminary : sa fluorescence est similaire à celle de la poudre Margin. La stratification au niveau marginal présente une épaisseur d'env. 2 mm*

Ill. 7 *Poudre Luminary : sa fluorescence est similaire à celle de la poudre Margin. La stratification au niveau marginal présente une épaisseur d'env. 2 mm*

Ill. 8 *Poudre Luminary : sa fluorescence est similaire à celle de la poudre Margin. La stratification au niveau marginal présente une épaisseur d'env. 2 mm*

Ill. 9 *Couronnes après la seconde cuisson: avec un crayon et de la poudre d'argent, les crêtes et la structure de surface deviennent visibles.*

Ill. 10 *Les couronnes juste après le scellement*

Ill. 11 *Forme et fonction: les bords incisifs maxillaires sont en harmonie avec ceux de la mandibule*

Ill. 12 *Brillance de surface naturelle : les restaurations incrustées de VMK Master répondent aux attentes du praticien et du patient.*

Le dégrossissage fait partie du passé

Le retrait minime de VMK Master est sans nul doute l'un de ses plus gros avantages. De ce fait, si la poudre est correctement appliquée, le dégrossissage demande peu de temps. Il est conseillé de travailler avec un crayon et un spray de contact pour mieux contrôler le profil des crêtes, la forme de la dent et la texture de surface de la couronne ***(Ill. 9)***.

Brillance de surface naturelle

La glaçure finale avec VITA Akzent Glaze apporte au cosmétique une brillance douce et soyeuse et améliore la biocompatibilité de la restauration dans la zone cervicale. De plus, la masse glaçure donne à la restauration un effet tridimensionnel et réduit à un minimum les microsporosités de surface.

Si de petites retouches chromatiques s'avèrent nécessaires au niveau des dents adjacentes, un essai de la prothèse au laboratoire permet d'effectuer ces retouches avec les colorants Vita Akzent.

L'esthétique remarquable, l'effet de profondeur prononcé et la transparence des restaurations sont également valorisés en bouche ***(Ill. 10 à 12)***. Le praticien et le patient affichant un visage satisfait, c'est un message positif pour le prothésiste qui a fait tout son possible pour obtenir un tel résultat.

Conclusion

Depuis la fabrication des premières couronnes, 12 ans seulement se sont écoulés mais le cas clinique présenté prouve le dynamisme du monde dentaire et les progrès techniques accomplis dans notre profession. La céramique VMK Master dans le domaine des matériaux cosmétiques est synonyme de progrès et d'excellence.

Le cas clinique que nous avons présenté souligne aussi qu'une céramo-métallique moderne n'a pas à rougir face à ses concurrentes, les céramo-céramiques. Bien au contraire : elle montre toute sa valeur dans les cas comme celui présenté où des moignons ou des inlays-cores sombres doivent être masqués. La céramo-métallique n'a donc pas dit son dernier mot.

Source DENTAL ZEITUNG 2012, édition 03/2012, Oemus Media, Allemagne

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG KG

L'entreprise VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG installée à Bad Säckingen conçoit, produit et commercialise depuis plus de 85 ans des produits innovants pour la prothèse dentaire selon des normes de qualité très élevées. Elle est considérée comme une entreprise pionnière et d'avant-garde dans son secteur. Le standard VITA en matière de teintes par exemple est la référence dans le monde dentaire. Dans plus de 120 pays des utilisateurs bénéficient des multiples prestations de VITA Zahnfabrik. Le programme VITA comprend des systèmes analogiques et numériques pour la définition des teintes dentaires, des dents en résine et en céramique, des matériaux cosmétiques et des matériaux d'infrastructure pour les procédés de fabrication traditionnels et CFAO, des appareils et une vaste palette de services et de formations.

Votre correspondante
Anne-Marie Wehrung
Téléphone : + 49 77 61 562 840
Portable : 06 75 38 87 89
Courriel : a.wehrung@vita-zahnfabrik.com
Internet : www.vita-zahnfabrik.com

VITA shade, VITA made. VITA

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

ARSEUS DENTAL LAB

VITAPAN PLUS
ARTICLE WEBSHOP GRATUIT!
SCANNEZ CE CODE
OU COMMANDEZ SUR NOTRE WEBSITE WWW.ARSEUS-LAB.FR ET RECEVEZ CETTE BOUCHE DE DENTS GRATUITE.
VITA
*1 par labo, jusqu'à épuisement des stocks
VITA

VITA

EASYSHADE ADVANCE

Package professionnel

Nouvelle version optimisée permettant de relever la teinte des dents naturelles et des restaurations avec une grande justesse, sans aucune influence de la lumière ambiante et de l'utilisateur. Par rapport au relevé des teintes de dent en mode visuel traditionnel, les mesures effectuées sont précises, sans aucun risque d'erreur possible, aussi bien au niveau de la teinte relevée, que de sa communication ou de son interprétation

11.91.5502		~~2 687~~ €	2 162 €

GAGNEZ 1 300 €
SUR LE PACKAGE FOUR
+ P. À VIDE
+ V-PAD EXCELLENCE
+ CERAMIQUE VITA AU CHOIX
20 POTS DE 50 g

VACUMAT 6000 M OU MP VITA

Système de cuisson modulaire avec trois éléments de commande au choix

Une technique de cuisson et de pressée innovante, des matériaux haute technologie en chambre de cuisson, un moufle en quartz ayant fait ses preuves et de nombreuses fonctions de contrôle automatique garantissent des cuissons de haute qualité constante

51843	PACKAGE VACUMAT 6000 M VERNIS LAQUÉ	~~7 274~~ €	5 974 €
51840	PACKAGE VACUMAT 6000 MP VERNIS LAQUÉ	~~8 769~~ €	7 469 €

OFFRES D'ECHANGE CONTRE REPRISE DE VOTRE ANCIEN FOUR AVEC POMPE A VIDE!

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB

-15%

VITA AKZENT ASSORTIMENT

Coffret de colorants

destiné à la création d'effets chromatiques naturels de surface. Les colorants VITA AKZENT s'utilisent pour le maquillage de surface par ex. dans la zone gingivale et pour reproduire des décolorations naturelles telles que tâches de décalcification et fêlures d'émail.

51920		~~486,60~~ €	413,60 €

VITA VMK MASTER

-5%

Céramique feldspathique cosmétique pour les infrastructures métalliques en alliages précieux, semi-précieux et à base palladium, dans une plage de CDT classique.

52707		~~1 814,95~~ €	1 724 €

-10%

VITA VM 13 PROFESSIONAL KIT

Céramique feldspathique naturelle

destinée aux alliages dans une plage CDT classique d'env. 13,8-15,2.

- La plage CDT et la température de cuisson de VITA VM 13 sont parfaitement adaptées aux alliages à haute teneur en or, aux alliages semi précieux, à base palladium et aux alliages non précieux.
- Le professional kit est utilisé pour créer des effets naturels et des caractéristiques.

52314		~~1 135,40~~ €	1 022 €

-10%

VITA VM 9 BASIC KIT

Céramique cosmétique feldspath naturelle

Excellente aptitude au meulage et au polissage.

502000		CLASSICAL	~~788,15~~ €	710 €
50200		3D-MASTER	~~931,55~~ €	839 €

ACTION REASSORTIMENT VITA*

-20%

Pour l'achat de 6 pots 50g de céramique , recevez 6 pots 12g identiques. Vous réalisez une économie de 20 % !

VM 9

GRATUIT 6 POTS VITA VM 9 12 g
POUR L'ACHAT DE 6 POTS VITA VM 9 50 g

VM 13

GRATUIT 6 POTS VITA VM 13 12 g
POUR L'ACHAT DE 6 POTS VITA VM 13 50 g

VMK MASTER

GRATUIT 6 POTS VITA VMK MASTER 12 g
POUR L'ACHAT DE 6 POTS VITA VMK MASTER 50 g

* Base dentine, Transpa dentine et Enamel.

Offres valables du 03/09/2012 au 31/10/2012. Non cumulables avec d'autres remises.
Photos non contractuelles. Financements : simulation non contractuelle.
Sous réserves d'erreurs typographiques. Tous les prix s'entendent TTC.

ARSEUS DENTAL LAB

-10%

ivoclar vivadent
passion vision innovation

IPS E.MAX PRESS SYSTEME

Lingotins en vitrocéramique pour la technique de pressée

- Hautes valeurs mécaniques (400 MPa) et niveau esthétique élevé
- 3 niveaux d'opacité : basse opacité (LT), opacité moyenne (MO) et haute opacité (HO)
- Résultat hautement esthétique indépendamment de la couleur de la préparation
- Collage ou scellement

I02513	KIT OPAQUE	~~198,55 €~~	178,70 €
I030690	BASIC KIT A-D	~~1 530 €~~	1 377 €
I03201	IMPULSE INGOT KIT A-D	~~525 €~~	472,50 €
I03302	MULTI BASIC KIT A-D	~~954,80 €~~	859,30 €

EP3000G2 EP5000G2

-10%

PROGRAMAT EP3000G2/EP5000G2

Compétence dans la technique de pressée

- Encore plus puissant !
- Encore plus pratique !
- Encore plus moderne !

ivoclar vivadent
passion vision innovation

I016009	PROGRAMAT EP 3000/G2	~~7 586 €~~	6 827 €
I016010	PROGRAMAT EP 5000/G2	~~11 345 €~~	10 210 €
I015993	POMPE À VIDE VP4	~~1 085 €~~	€ 976

IPS E.MAX CERAM

- IPS e.max Ceram est une vitrocéramique de stratification basse fusion à base de nano-fluoro-apatite pour l'ensemble du système IPS e.max.
- Les nano cristaux de fluoro-apatite permettent une combinaison unique du trio translucidité, luminosité et opalescence.
- Cette céramique de stratification peut être utilisée aussi bien sur des armatures en vitrocéramique qu'en zircone.
- 12 g et 50 g

5+1 !

ivoclar vivadent
passion vision innovation

-10%

PROGRAMAT P500/G2

La deuxième génération du four P500 combine haute technologie et design

- L'unité possède un large écran couleur inclinable, tactile ou commandé à l'aide du clavier numérique.
- Les innovations telles que la fonction Protection contre les chocs thermiques (TSP) et la fonction Protection contre les coupures électriques assurent la fiabilité du fonctionnement.
- Le Programat P500 est désormais doté de la fonction Power-Saving Technology, touche de mise en veille pour réduire la consommation d'énergie. La réduction des dépenses énergétiques contribue à préserver l'environnement.

I016011	PROGRAMAT P500	~~5 459 €~~	4 913 €
I015993	POMPE À VIDE VP4	~~1 085 €~~	976 €

MOBILOSKOP S

- Le stéréomicroscope avec un bras orientable est une aide indispensable pour faire des travaux de précision et pour obtenir un contrôle optimal des détails.
- Son bras articulé flexible permet une utilisation sur plusieurs postes de travail.
- Les possibilités de grossissement permettent de répondre aux plus grandes exigences réclamées dans la technique dentaire, que ce soit au niveau des ajustements, du façonnage des couronnes et des limites de préparation.

Renfert

-10%

	MOBILOSKOP S AVEC BRAS ORIENTABLE STANDARD	~~1 982 €~~	1 783 €

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB

Découvrez la Fuji Box de GC

Pour stocker et conserver votre revêtement Fujivest II

Comment l'obtenir ?

Achetez **10 kg de Fujivest II** (4x2,5kg)

Recevez GRATUITEMENT la "FujiBox" qui contient :

2,5 kg de poudre Fujivest II,
1 liquide 900ml,
1 doseur en plastique,
1 cuillère,
1 échantillon de Casting liner
et un mode d'emploi !

soit au total
12,5 kg de Fujivest II
+++

Découpez le coin du sachet de poudre Fujivest II de 2,5kg

Versez son contenu dans la **Fuji Box**



Faites tourner 6 fois la **Fuji Box** après y avoir versé la poudre.
Il n'est pas nécessaire de le refaire à chaque utilisation

QUAND LE MOBILIER S'ADAPTE AU CAD CAM...

dentalArt

ETABLI SC1N 1 place	2 335 €
KIT X10ML écran rentrant sous le plan de travail	1 420 €
LAMPE 55W avec écran de protection	911 €
L'ensemble complet	4 665 €

Options

APPUI-BRAS EN BOIS AP/BR – la paire	251 €
ASPIRATION ASPG – système complet	1 708 €
2 REVERNISSAGES DES FACADES X69L	31 €
2 PANNEAUX LATERAUX TROUES PQ	249 €

HOTTE SPECIALE FRAISEUSE NUMERIQUE

Conception sur demande, adaptée à vos besoins, contactez-nous !

- Hotte sans aspiration équipée d'un système d'insonorisation avec une grande porte/vitre permettant de réduire considérablement les bruits.
- Dans la partie basse, des tiroirs permettent d'y ranger les blocs de zircone et autres consommables.
- Intégration possible de tout système d'aspiration – individuelle ou centralisée.

ARSEUS LAB SAS • www.arseus-lab.fr
Colmar • Tél. +33 (0)3 89 20 25 10 • Fax +33 (0)3 89 24 32 70
Lille • Tél. +33 (0)3 20 74 69 12

ARSEUS DENTAL LAB

Journée d'information

ceramill motion
ceramill motion 2

Inscrivez-vous ! Le nombre de participants est limité !
Tél. 03 89 20 25 10



CERAMILL MOTION 2 JOURNÉE D'INFORMATION

LABORATOIRE STAD
32000 AUCH
20 09 2012

CENTRE DE FORMATION
WAREGEM - Belgique
27 09 2012

LABORATOIRE LOPINTO
71100 CHALON/SAONE
25 10 2012

Attention: Le nombre de participants est limité, car l'entretien-conseil individuel se fait en petits groupes.

Inscrivez-vous dès maintenant ! 03 89 20 25 10

AMANNGIRRBACH

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com

Arseus Lab FRANCE
27 rue des Frères Lumière,
68000 Colmar, France
Tel : + 33 (0)3 89 20 25 10,
Fax : + 33 (0)3 89 24 32 70
contact.colmar@arseus-lab.fr

ARSEUS DENTAL LAB

---

3 évolutions
dans le domaine
de la
prothèse amovible

ivoclar vivadent
passion vision innovation

IvoBase®
SR Phonares® II
SR Nexco

18/09/2012	**Annecy**
02/10/2012	**Poitiers**
03/10/2012	**Anglet- Bayonne**
03/10/2012	**Nantes**
03/10/2012	**Marseille**
04/10/2012	**Nimes**
08/10/2012	**Belfort**
11/10/2012	**Lille**
11/10/2012	**Epinal**
15/10/2012	**Toulouse**
23/10/2012	**Paris**

& présentations détaillées démonstrations

Une rentrée facile avec un service 24h/24 7j/7 !

ARSEUS DENTAL LAB

Grâce à notre site, vous pouvez enregistrer vos commandes à tout moment, sans attendre les heures d'ouverture de nos services.
Gain de temps optimal avec le lecteur de code barres :
Démonstration et information auprès de votre interlocuteur régional

Gagnez 5% de remise bonus sur tous les produits accompagnés du logo i bonus en commandant sur le site www.arseus-lab.fr

5% i bonus !
PAGE 32

Votre commande est livrée en 24h

1. Sélectionnez dans le Lab Vision les produits signalés i bonus
2. Saisissez le code et la quantité pour enregistrer le produit
3. Validez !